

Zaaknummer: 0000422137

Agenderingsverzoek inzake: verwijderen

Onderwerp: bindend advies energieopslagsysteem vlakbij Koperslagersweg 14F

Gepland voor de commissie Stadsontwikkeling en -beheer d.d. 23 juni 2025.

Reden verwijderen onderwerp:

Er is recent nieuwe relevante informatie beschikbaar gekomen dat leidt tot nader onderzoek. Op dit moment kan nog niet beoordeeld worden of/wanneer dit weer naar de raad komt.

Voorafgaand aan de aanvraag heeft het college bij de brief resultaat intaketafel aangegeven welke informatie wij nodig hadden voor de omgevingstafel. De initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om meteen een aanvraag in te dienen en niet het traject van de omgevingstafel te doorlopen. Uit interne adviezen is gebleken dat het niet duidelijk is of de batterijen de netcongestie versterken of verzachten. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met Liander. Het college heeft nog geen bevestiging ontvangen van Liander of de batterijen werkelijk de netcongestie verzachten. Deze informatie is cruciaal voor het college om te bepalen of wij medewerking willen verlenen aan de afwijking van de regels van het omgevingsplan. Ook zijn de vragen over de landschappelijke inrichting. De initiatiefnemer heeft deze gegevens niet op tijd aangeleverd voor agendering voor de gemeenteraad van juli. Het college zal een nieuw agenderingsverzoek opstellen als de gevraagde gegevens worden aangeleverd.

Den Helder, 27 mei 2025.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester



K. (Koen) van Veen
secretaris

